

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
« Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Иркутской области
в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе

Предписание № 199/25
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный надзор в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека

« 02 » декабря 2019 г.

г. Усолье-Сибирское

Ведущим специалистом-экспертом Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе Ставицкой Анной Александровной

(Фамилия, инициалы должностного лица)

при обследовании объекта МБОУ «Тельминская СОШ»
расположенного по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Тельма, ул. 2-я Советская 4.

руководитель директор Луценко Татьяна Николаевна
(акт № 003272 проведения мероприятий по контролю от « 02 » декабря 2019 г.),
представленных документов рассмотрении

(перечислить рассмотренные документы)

УСТАНОВИЛ:

Выявлены нарушения законодательства в сфере (нужное подчеркнуть) защиты прав потребителей; санитарно-эпидемиологического благополучия человека; условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей; нарушение требований к безопасности товаров (работ, услуг); продажа товаров с истекшими сроками годности и товаров (работ), на которые должны быть установлены сроки годности, но не установлены; а также продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) при отсутствии достоверной и достаточной информации о товарах (работах, услугах).

1. На момент проверки 11.11.2019г. установлено, что площадь на 1 обучающегося в учебных кабинетах составляет менее 2,5 м², так в кабинете истории № 12 общая площадь составляет 55,05 м², площадь на одного обучающегося при наполняемости класса 24 чел (2А) составляет 2,3 м², в кабинете № 26 начального 2Б класса общая площадь помещения составляет 52,63 м², площадь на одного обучающегося составляет 2,3 м², что не соответствует п. 4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
2. Количество учащихся во всех группах превышает количества ноутбуков, допускается за одним ноутбуком заниматься по 2 человека, что не соответствует рекомендациям п.4.16. Приложения 7 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (с изменениями).
Расстояние между рабочими столами в направлении тыла поверхности одного видеомонитора и экрана другого видеомонитора ряд вдоль наружной стены от 0,65 до 0,75м, ряд вдоль стены, параллельный наружной стене, от 0,84 до 1,3м, что не соответствует требованиям п. 9.1. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (с изменениями).
Рабочие места оборудованы деревянными стульями со спинками, не оборудованными подъемно-поворотными устройствами, отсутствует возможность регулировки сиденья и спинки по высоте и углу наклона, регулировки расстояния спинки от переднего края сиденья, что не соответствует требованиям п.9.6. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (с изменениями).

Поверхность сидения, спинки стульев покрыта лаком, обеспечивающим лёгкую очистку, слабо электризующая, нескользящая, что соответствует требованиям п. 9.7. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (с изменениями); в то же время поверхность сиденья и спинки стульев имеет твёрдое, воздухонепроницаемое покрытие, что не соответствует требованиям п. 9.7. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (с изменениями); (поверхность сиденья, спинки стула должна быть полумягкой с нескользящим, слабо электризующимся воздухопроницаемым покрытием, обеспечивающим лёгкую очистку от загрязнения).

Конструкция столов не предусматривает плавную регулировку поверхности для ПЭВМ по высоте, что не соответствует требованиям п.11.2. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (с изменениями). Ширина поверхностей столов – 70 см, глубина – 55 см, что не соответствует требованиям п.11.2. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (с изменениями) по ширине столов; (норма: ширина – не менее 75 см, глубина – не менее 55 см).

3. При спортивном зале имеется туалет и душевая только в раздевалке для девочек. Согласно проекта, предусмотрены помещения для туалета и душевых в раздевалке для мальчиков. Однако предусмотренные проектом помещения для туалета и душевой для мальчиков фактически используются под тренерскую комнату, что не соответствует п. 4.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, согласно которого, ранее построенные здания общеобразовательных организаций эксплуатируются в соответствии с проектом.
4. Согласно экспертного заключения №30и/0337 от 25.11.2019г. измеренные параметры мебели в кабинетах начальных классов №№ 12, 25, 26, 27, 28, 35, 36, 38 МБОУ «Тельминская СОШ» не соответствуют п. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
5. 29.11.2019г. установлено, что в МБОУ «Тельминская СОШ» согласно заключения о не соответствии расписания уроков санитарно-эпидемиологическим требованиям №30и/0359 от 29.11.2019г. (выдано специалистами филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе) не соответствует п.п. 10.6., 10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
6. Федеральным Бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» представлен Акт проверки бланков личных медицинских книжек от 15.11.2019 года, согласно которого выявлены следующие нарушения сроков и полноты прохождения профилактического осмотра:
В 6-ти бланках ЛМК в разделе II отсутствует запись о месте работы в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Тельминская средняя общеобразовательная школа» (Горбунова А. Н., Гурьевой И. А., Полухиной О. С., Стадник М. Б., Хритовой М. В., Исаевой О. В.);
В 1-м бланке ЛМК отсутствуют данные о вакцинации против кори (Смотриной Т. Ю.);
в 15-ти бланках ЛМК данные о вакцинации против кори не позволяют судить о законченности вакцинации (Гурьевой И. А., Захаровой Н. В., Климовой Е. Д., Крыловой Е. А., Рожаловской И. В., Рудаковой В. В., Сергеевой М. М., Шерстовой Т. А., Яруниной Г. А., Горбуновой С. Д., Донской Е. В., Ерофеева М. А., Калугина А. А., Кудрявцевой М. Н., Кудрявцевой Н. Д.); в 2-х бланках ЛМК отсутствует дата вакцинации против кори (Нарчугановой Л. А. Нарчуганова В. В.).
В 3-х бланках ЛМК отсутствуют сведения об очередной вакцинации против дифтерии (Рудаковой В. В., Сергеева Н. С., Нарчуганова В. В.).
В 3-х бланках ЛМК сведения о вакцинации против гепатита В не позволяют судить о законченности вакцинации (Климовой Е. Д., Калугина А. А., Кудрявцевой Н. Д.).
При этом, сведения в разделе IV «Отметки о профилактических прививках» в ЛМК Полухиной О. С. не заверены подписью, в 2-х бланках ЛМК сведения полностью или частично не заверены печатью (Гурьевой И. А., Стадник М. Б.). В 2-х бланках ЛМК запись о вакцинации против дифтерии не заверена подписью и печатью врача, сделавшего данную запись (Андреевой Г. А., Донской Е. В.). В 5-ти бланках ЛМК отсутствует результат исследования на гельминтозы (Андреевой М. А.,

Королёвой Л. А., Григорьевой Г. В., Ремезовой Е. Н., Фефеловой Л. М.). В 2-х бланках ЛМК отсутствует флюорографическое исследование на туберкулез (Смотриной Т. Ю., Фефеловой Л. М.), в бланке ЛМК Шерстовой Т. А. не указан год флюорографического исследования на туберкулез. В 1-м бланке ЛМК отсутствует исследование крови на сифилис (Фефеловой Л. М.). В 3-х бланках ЛМК по результатам обследования стоматолога вместо заключения о допуске к работе указано «нуждается в санации» (Захаровой Н. В., Рожаловской И. В., Сергеевой М. М.). В 3-х бланках ЛМК отсутствует осмотр стоматолога (Горбунова А. Н., Тайшиной О. И., Фефеловой Л. М.). В 1-м бланке ЛМК отсутствует осмотр врачей оториноларинголога и дерматовенеролога (Фефеловой Л. М.). В бланке ЛМК Фефеловой Л. М. отсутствует допуск к работе в связи с непрохождением медицинского осмотра. В Отсутствует штамп об аттестации в 2-х ЛМК (Васильевой И. В., Ремезовой Е. Н.).

Вышеуказанные факты являются нарушениями требований:

- Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 34, 35.
 - Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. №302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры(обследования) и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (с изменениями);
 - Приказа ФС Роспотребнадзора от 20 мая 2005 г. №402 (в ред. Приказа Роспотребнадзора от 10.07.2007 №215) «О личной медицинской книжке и санитарном паспорте»;
 - СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п.п. 19.1, 19.2.;
 - Приказа Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014г. №125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» с изменениями.
7. Раковины для мытья рук при обеденном зале, обеспечиваются только посредством системы холодного водоснабжения, что является нарушением требований п. 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
 8. В нерабочем состоянии находится электросковорода, не используется мармит, что не соответствует требованиям п. 4.3. СанПиН 2.4.5.2409-08.
 9. Не выделена отдельная сетка для вторичного промывания овощей, что является нарушением требований п. 8.12. СанПиН 2.4.5.2409-08.
 10. В овощном цехе разделочная доска «Овощи сырые» висит на гвозде над рабочим столом, частично прикасаясь к стене, что является нарушением требований п. 5.15 СанПиН 2.4.5.2409-08. Выделен отдельный разделочный инвентарь для работы с мясом птицы.
 11. Банки с отобранными пробами герметично закрываются крышками, хранятся 48 часов при температуре +8°C (на момент обследования), что не соответствует требованиям п. 14.11., рекомендациям Приложения №11 к СанПиН 2.4.5.2409-08.
 12. Не обеспечен двойной комплект тарелок под холодные блюда (50 вместо 180), недостаточно вилок (92 вместо 180), маленьких ложек (131 вместо 180), что не соответствует требованиям п.4.7. СанПиН 2.4.5.2409-08.
 13. Отсутствует ёмкость для варки яиц, отсутствует ёмкость под гастрономию, что не соответствует требованиям п. 4.10. СанПиН 2.5.4.2409-08.
 14. Не представлена «Ведомость контроля за рационом питания» (форма 6 Приложения 10 СанПиН 2.4.5.2409-08), что является нарушением требований п. 14.9. СанПиН 2.4.5.2409-08.
 15. Форма №3 «Журнал здоровья»: осмотр работников пищеблока и внесение данных в «Журнал здоровья» осуществляется медицинским работником. В дни, когда медицинский работник отсутствует в школе (например, находится на больничном),

журнал не ведется, что является нарушением требований п. 14.7. СанПиН 2.4.5.2409-08.

16. Меню предусматривает 2-х кратное питание. Фактически основная часть учащихся питается однократно в форме обеда - 285 человек (66,6% от всех учащихся), что не соответствует требованиям п. 6.8. СанПиН 2.4.5.2409-08.
17. Санитарно-техническое оборудование туалетов неудовлетворительное. Местами на стенах отсутствует кафельная плитка, имеется нецельное половое покрытие в библиотеке и в каб. №37, что затрудняет проведение влажной уборки и не соответствует требованиям п. 4.28, п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10.

По фактическому адресу: Иркутская область, Усольский район, д. Сопиновка, ул. Лесная, 12-2.

18. Измеренные уровни искусственной освещенности 11.11.2019г. с 14:10 до 14:35 согласно протокола результатов измерений №4351 от 13.11.2019г. не соответствуют гигиеническим требованиям, что не соответствует п.7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10
19. В школе СП в д. Сопиновка горячее питание обучающихся не организовано, что не соответствует требованиям п.п. 4.17., 9.2. СанПиН 2.4.2.2821-10.

С целью устранения выявленных нарушений, руководствуясь Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и Положением об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области

ПРЕДПИСАЛ:

| № п/п | Мероприятия по устранению выявленных нарушений | Срок исполнения до |
|-------|--|--------------------|
| 1 | При формировании вновь созданных классов учитывать требования норматива площади на 1 обучающегося в учебных кабинетах не менее 2,5 кв. м в соответствии с требованиями п. 4.9, п. 10.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 | 01.08.2020г. |
| 2 | Кабинет информатики привести в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» п. 6.1, п. 9.1, п. 9.6, п. 9.7, п. 11.2 - предусмотреть естественное левостороннее освещение, размещение рабочих мест с ПЭВМ (расстановка столов - расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов (ноутбуков) не менее 1,2 м.), предусмотреть поверхность сиденья, допускающую легкую уборку, и возможность регулировки сиденья по углу наклона, регулировки расстояния спинки от переднего края сиденья; оборудовать столами, конструкция которых предусматривает плавную регулировку поверхности для ПЭВМ по высоте. В соответствии с требованиями п. 4.16 Приложения 7 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» рекомендуется не допускать на учебных занятиях одновременное использование одного ВДТ для двух и более детей, предусмотреть достаточное количество компьютеров с учетом наполняемости классов. | 01.08.2021г. |
| 3 | Решить вопрос по использованию помещений при спортзале по назначению согласно проекта, согласно п. 4.1 СанПиН 2.4.2.2821-10. | 01.08.2022г. |
| 4 | Организовать подбор ученической мебели в начальных классах в соответствии с росто-возрастными особенностями детей согласно гигиеническим требованиям п. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 | 01.08.2021г. |

| | | |
|----|---|--------------|
| 5 | Внести изменения в расписание уроков МБОУ «Тельминская СОШ» на 2019-2020 учебный год с учетом санитарно-эпидемиологических требований п. 10.11 приложения №3 СанПиН 2.4.2.2821-10 | 01.08.2020г. |
| 6 | Устранить замечания, указанные в акте проверок ЛМК персонала МБОУ «Тельминская СОШ», по соблюдению полноты и сроков (периодичности) иммунизации согласно Приказу Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014г. №125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» | 01.08.2020г. |
| 7 | Предусмотреть резервные водонагреватели к раковинам для мытья рук при обеденном зале, в соответствии с п. 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». | 01.08.2020г. |
| 8 | Рекомендуется обеспечить пищеблок технологическим оборудованием согласно рекомендуемому перечню технологического оборудования п. 4.1. приложение 1 СанПиН 2.4.5.2409-08. | 01.08.2020г. |
| 9 | Предусмотреть отдельную сетку для вторичного промывания овощей, в соответствии с требованиями п. 8.12. СанПиН 2.4.5.2409-08. | 01.08.2020г. |
| 10 | Осуществлять хранение разделочных досок на ребре согласно требований п. 5.15 СанПиН 2.4.5.2409-08. | 01.08.2020г. |
| 11 | Соблюдать температурный режим для хранения суточных в соответствии требованиям п. 14.11., рекомендациям Приложения №11 к СанПиН 2.4.5.2409-08. | 01.08.2020г. |
| 12 | Обеспечить двойной комплект тарелок под холодные блюда, вилок маленьких ложек, в соответствии с требованиями п.4.7. СанПиН 2.4.5.2409-08. | 01.08.2020г. |
| 13 | Предусмотреть ёмкость для варки яиц, под гастрономию, в соответствии с требованиями п. 4.10. СанПиН 2.5.4.2409-08. | 01.08.2020г. |
| 14 | Своевременно осуществлять ведение ведомости контроля за рационом питания (форма 6 Приложения 10 СанПиН 2.4.5.2409-08), в соответствии с требованиями п. 14.9. СанПиН 2.4.5.2409-08. | 01.08.2020г. |
| 15 | Ежедневно производить осмотр работников пищеблока и вносить данные в «Журнал здоровья» согласно требований п. 14.7. СанПиН 2.4.5.2409-08. | 01.08.2020г. |
| 16 | Привести перспективное цикличное 10-дневное меню в соответствие требованиям п.п. 6.10., 6.13., 6.17., 6.22 СанПиН 2.4.5.2409-08 и согласно требований п. 6.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 перспективное цикличное меню согласовать с территориальным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор | 01.08.2020г. |
| 17 | Привести уровни искусственной освещенности в учебном корпусе по фактическому адресу: Иркутская область, Усольский район, д. Сапиновка, ул. Лесная 12-2 в соответствии требованиям п. 7.2 СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Представить в территориальный отдел протоколы лабораторных исследований уровней искусственной освещенности в данных помещениях. | 01.08.2020г. |
| 18 | Решить по возможности вопрос по организации питания обучающихся п.п. 4.17., 9.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 | 01.08.2021г. |
| 19 | Во всех санузлах произвести ремонт панелей, полов, а так же полов в | 01.08.2022г. |

| | |
|--|--|
| библиотеке и в каб. № 37 допускающий качественное проведение уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10. | |
|--|--|

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора МБОУ «Тельминская СОШ» Луценко Татьяну Николаевну на МБОУ «Тельминская СОШ»
(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, ПБОЮЛ или полное название юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Подпись ответственного лица или представителя юридического лица:

 «_02_» _____ 12 _____ 2019 г.

О выполнении Предписания необходимо сообщить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, 73, каб. № 21

За невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе об устранении нарушений ст. 19.5 КоАП РФ установлена административная ответственность.

Ведущий специалист-эксперт


(подпись)

А.А. Ставицкая
(ФИО)

Копию получил «_02_» _____ 12 _____ 2019 г.


(подпись ответственного лица)